


EN



MANUFACTURER'S DECLARATION OF CONFORMITY



FOR

Product identification:

Model/type: Refer to model listing Initial year affixing CE Mark: 2014
 Category (description): Optical smoke and heat detector
 Brand: Autronica

Manufacturer: Autronica Fire & Security AS
 Bromstadvegen 59,
 NO-7047 Trondheim
 Norway

EU Representative: --

Concerning	A sample of the product has been tested by	Test report reference	Applied standards
EMC	Autronica Fire & Security AS Bromstadvegen 59, NO-7047 Trondheim Norway	CQP_AutroSafe_detectors_2022-09-23	EN 50130-4:2011
CPR	DBI Certification A/S Jernholmen 12, 2650 Hvidovre	Certificate: 2531-CPR-CSP11302	EN 54-5:2017+A1:2018 EN 54-7:2018 EN 54-17:2005+AC:2007
MED	DNV Product Assurance AS Veritasveien 1 1363 Høvik Norway	Certificate: MEDB0000646 MEDB00006DJ	IEC 60092-504:2016 IEC 60533:2015 EN 54-5:2017+A1:2018 EN 54-7:2018 EN 54-17:2005+AC:2007
ATEX	Nemko AS (NB 0470), Phillip Pedersens vei 11, 1366 Lysaker, Norway	Certificate: 03ATEX218X (BHH-520/EX) 03ATEX217X (BHH-520/N)	EN 60079-0:2018 EN 60079-11:2012
RoHS	Autronica Fire & Security AS Bromstadvegen 59, NO-7047 Trondheim Norway	CQP_AutroSafe_detectors_2022-09-23	EN IEC 63000:2018

Restrictions on putting into service / requirements for authorization of use

☒ Not Applicable ☐ None ☐ 

Means of conformity

We declare under our sole responsibility that this product is in conformity with Directives: 93/68/EEC (Marking), 2014/30/EU (EMC), 305/2011 (CPR), 2014/90/EU (MED), 2014/34/EU (ATEX), (and 2011/65/EU (RoHS) amended by 2015/863 and 2017/2102, and complies with the essential requirements and all other relevant provisions of the Directives based on test results using harmonized standards in accordance with the Directives mentioned.

ATEX:

BHH-520/EX:  II 1G Ex ia IIC T5 Ga Tamb -20°C to +70°C

BHH-520/N:  II 3G Ex ic IIB T4 Gc Tamb -20°C to +70°C

Signature of representative / manufacturer:

Signed by:

 0EC137DC66D54E6...

Aleksandra Strzelec-Sierpińska, Compliance Manager
 Autronica Fire & Security AS
 Bromstadvegen 59,
 NO-7047 Trondheim, Norway

Place: Gdańsk, Poland
Date: 31 March 2026

Model listing (List of all product variants or models for which this declaration is valid)

Model	Description
BHH-220	Standard interactive MultiSensor detector head
BHH-320	Interactive MultiSensor detector head with SelfVerify
BHH-520	Interactive MultiSensor detector head with SelfVerify, environmentally protected
BHH-520/N	Interactive MultiSensor detector head with SelfVerify, environmentally protected. Ex ic version of BHH-520.
BHH-520/EX	Interactive MultiSensor detector head with SelfVerify, environmentally protected. Ex ia version of BHH-520. For use in hazardous areas.

Signature of representative / manufacturer:

Signed by:



0EC137DC66D54E6...

Aleksandra Strzelec-Sierpińska, Compliance Manager
Autronica Fire & Security AS
Bromstadvegen 59,
NO-7047 Trondheim, Norway


Place: Gdańsk, Poland

Date: 31 March 2026

CZ


PROHLÁŠENÍ VÝROBCE O SHODĚ

PRO


Identifikace produktu:

Model/typ: Viz Seznam modelů

První rok přidělení označení CE: 2014

Kategorie (popis): Optical smoke and heat detector

Značka: Autronica

Výrobce: Autronica Fire & Security AS
 Bromstadvegen 59,
 NO-7047 Trondheim
 Norway

Zástupce pro EU: --

Ve věci	Vzorek produktu byl testován společností	Reference protokolu o testování	Použití normy
EMC	Autronica Fire & Security AS Bromstadvegen 59, NO-7047 Trondheim Norway	CQP_AutroSafe_detectors_2022-09-23	EN 50130-4:2011
CPR	DBI Certification A/S Jernholmen 12, 2650 Hvidovre	Certificate: 2531-CPR-CSP11302	EN 54-5:2017+A1:2018 EN 54-7:2018 EN 54-17:2005+AC:2007
MED	DNV Product Assurance AS Veritasveien 1 1363 Høvik Norway	Certificate: MEDB0000646 MEDB00006DJ	IEC 60092-504:2016 IEC 60533:2015 EN 54-5:2017+A1:2018 EN 54-7:2018 EN 54-17:2005+AC:2007
ATEX	Nemko AS (NB 0470), Phillip Pedersens vei 11, 1366 Lysaker, Norway	Certificate: 03ATEX218X (BHH-520/EX) 03ATEX217X (BHH-520/N)	EN 60079-0:2018 EN 60079-11:2012
RoHS	Autronica Fire & Security AS Bromstadvegen 59, NO-7047 Trondheim Norway	CQP_AutroSafe_detectors_2022-09-23	EN IEC 63000:2018

Omezení pro uvádění do provozu / požadavky na povolení k používání
☒ Nevztahuje se

☐ Žádné

Způsob zajištění shody

Na vlastní odpovědnost prohlašujeme, že tento produkt splňuje požadavky následujících směrnic: 93/68/EEC (značení), 2014/30/EU (EMC), 305/2011 (CPR), 2014/34/EU (ATEX), 2014/90/EU (MED), a 2011/65/EU (RoHS), ve znění 2015/863 a 2017/2102, a splňuje základní požadavky a všechna další příslušná ustanovení směrnic na základě výsledků testů při použití harmonizovaných norem v souladu s uvedenými směrnicemi.

ATEX:

BHH-520/EX:



II 1G Ex ia IIC T5 Ga Tamb -20°C to +70°C

BHH-520/N:



II 3G Ex ic IIB T4 Gc Tamb -20°C to +70°C

Seznam modelů (seznam všech variant nebo modelů produktů, pro které je toto prohlášení platné):

Model	Popis
BHH-220	Standard interactive MultiSensor detector head
BHH-320	Interactive MultiSensor detector head with SelfVerify

Podpis zástupce/výrobce:

Signed by:



0EC137DC66D54E6...

 Aleksandra Strzelec-Sierpińska, vedoucí pro zajištění souladu
 Autronica Fire & Security AS
 Bromstadvegen 59,
 NO-7047 Trondheim, Norway

Místo : Gdańsk, Polsko

Datum : 31 března 2026

Strana 3 z 40

Dok. č.: 60.1000671 rev3

BHH-520	Interactive MultiSensor detector head with SelfVerify, environmentally protected
BHH-520/N	Interactive MultiSensor detector head with SelfVerify, environmentally protected. Ex ic version of BHH-520.
BHH-520/EX	Interactive MultiSensor detector head with SelfVerify, environmentally protected. Ex ia version of BHH-520. For use in hazardous areas.

Podpis zástupce/výrobce:

Signed by:

Aleksandra Strzelec-Sierpińska

0EC137DC66D54E6...

Místo : Gdańsk, Polsko

Datum : 31 března 2026

Aleksandra Strzelec-Sierpińska, vedoucí pro zajištění souladu

Autronica Fire & Security AS


Bromstadvegen 59,

NO-7047 Trondheim, Norway

DA



PRODUCENTENS OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING



FOR

Produktidentifikation:

Model/type: Se modelliste Første år med CE-mærke: 2014

Kategori (beskrivelse): Optical smoke and heat detector

Mærke: Autronica

Producent: Autronica Fire & Security AS
Bromstadvegen 59,
NO-7047 Trondheim
Norway

EU-repræsentant: --

Angående	En prøve af produktet er blevet testet af:	Testrapportreference	Anvendte standarder
EMC	Autronica Fire & Security AS Bromstadvegen 59, NO-7047 Trondheim Norway	CQP_ AutroSafe_detectors_2022-09-23	EN 50130-4:2011
CPR	DBI Certification A/S Jernholmen 12, 2650 Hvidovre	Certificate: 2531-CPR-CSP11302	EN 54-5:2017+A1:2018 EN 54-7:2018 EN 54-17:2005+AC:2007
MED	DNV Product Assurance AS Veritasveien 1 1363 Høvik Norway	Certificate: MEDB0000646 MEDB00006DJ	IEC 60092-504:2016 IEC 60533:2015 EN 54-5:2017+A1:2018 EN 54-7:2018 EN 54-17:2005+AC:2007
ATEX	Nemko AS (NB 0470), Phillip Pedersens vei 11, 1366 Lysaker, Norway	Certificate: 03ATEX218X (BHH-520/EX) 03ATEX217X (BHH-520/N)	EN 60079-0:2018 EN 60079-11:2012
RoHS	Autronica Fire & Security AS Bromstadvegen 59, NO-7047 Trondheim Norway	CQP_ AutroSafe_detectors_2022-09-23	EN IEC 63000:2018

Begrænsninger vedrørende ibrugtagning/krav til godkendelse af brug

☒ Ikke relevant ☐ Ingen ☐ 

Overensstemmelsesattestation

Vi erklærer under vores eneansvar, at dette produkt er i overensstemmelse med direktiverne: 93/68/EØF (mærkning), 2014/30/EU (EMC), 305/2011 (CPR), 2014/34/EU (ATEX), 2014/90/EU (MED), og 2011/65/EU (RoHS), ændret ved 2015/863 og 2017/2102, og overholder de væsentlige krav og alle andre bestemmelser i direktiverne baseret på testresultater med brug af harmoniserede standarder i henhold til de nævnte direktiver.

ATEX:

BHH-520/EX:



II 1G Ex ia IIC T5 Ga Tamb -20°C to +70°C

BHH-520/N:



II 3G Ex ic IIB T4 Gc Tamb -20°C to +70°C

Repræsentantens/producentens underskrift:

Signed by:

0EC137DC66D54E6...

Aleksandra Strzelec-Sierpińska, Compliance Manager
Autronica Fire & Security AS
Bromstadvegen 59,
NO-7047 Trondheim, Norway

Sted: Gdańsk, Polen
Dato: 31 marts 2026

Side 5 af 40

Dok. Nr.: 60.1000671 rev3

Modelliste (liste over alle produktvarianter eller -modeller, som denne erklæring gælder for)

Model	Beskrivelse
BHH-220	Standard interactive MultiSensor detector head
BHH-320	Interactive MultiSensor detector head with SelfVerify
BHH-520	Interactive MultiSensor detector head with SelfVerify, environmentally protected
BHH-520/N	Interactive MultiSensor detector head with SelfVerify, environmentally protected. Ex ic version of BHH-520.
BHH-520/EX	Interactive MultiSensor detector head with SelfVerify, environmentally protected. Ex ia version of BHH-520. For use in hazardous areas.

Repræsentantens/producentens underskrift:

Signed by:


0EC137DC66D54E6...

Aleksandra Strzelec-Sierpińska, Compliance Manager
Autronica Fire & Security AS
Bromstadvegen 59,
NO-7047 Trondheim, Norway

DE



KONFORMITÄTSERKLÄRUNG DES HERSTELLERS



FÜR

Produktbezeichnung:

Modell/Typ: Siehe Modellauflistung

Erste Anbringung der CE-
Kennzeichnung im Jahr:

2014

Kategorie (Beschreibung): Optical smoke and heat detector

Marke: Autronica

Hersteller: Autronica Fire & Security AS
Bromstadvegen 59,
NO-7047 Trondheim
Norway

EU-Bevollmächtigter: --

Betr.	Eine Stichprobenprüfung des Produkts wurde durchgeführt von	Bezugnahme auf Prüfbericht	Angewandte Normen
EMC	Autronica Fire & Security AS Bromstadvegen 59, NO-7047 Trondheim Norway	CQP_ AutoSafe_detectors_2022-09-23	EN 50130-4:2011
CPR	DBI Certification A/S Jernholmen 12, 2650 Hvidovre	Certificate: 2531-CPR-CSP11302	EN 54-5:2017+A1:2018 EN 54-7:2018 EN 54-17:2005+AC:2007
MED	DNV Product Assurance AS Veritasveien 1 1363 Høvik Norway	Certificate: MEDB0000646 MEDB00006DJ	IEC 60092-504:2016 IEC 60533:2015 EN 54-5:2017+A1:2018 EN 54-7:2018 EN 54-17:2005+AC:2007
ATEX	Nemko AS (NB 0470), Phillip Pedersens vei 11, 1366 Lysaker, Norway	Certificate: 03ATEX218X (BHH-520/EX) 03ATEX217X (BHH-520/N)	EN 60079-0:2018 EN 60079-11:2012
RoHS	Autronica Fire & Security AS Bromstadvegen 59, NO-7047 Trondheim Norway	CQP_ AutoSafe_detectors_2022-09-23	EN IEC 63000:2018

Beschränkungen der Inbetriebnahme/Anforderungen für die Nutzungsgenehmigung
☒ Nicht zutreffend

☐ Keine

Konformitätsnachweis

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt folgenden Richtlinien entspricht: 93/68/EWG (Kennzeichnung), 2014/30/EU (EMC), 305/2011 (CPR), 2014/34/EU (ATEX), 2014/90/EU (MED), sowie 2011/65/EU (RoHS), ergänzt durch 2015/863 und 2017/2102. Weiterhin entspricht das Produkt allen grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinien gemäß der Prüfergebnisse aufgrund harmonisierter Normen in Übereinstimmung mit den hier aufgeführten Richtlinien.

ATEX:

BHH-520/EX:



II 1G Ex ia IIC T5 Ga Tamb -20°C to +70°C

BHH-520/N:



II 3G Ex ic IIB T4 Gc Tamb -20°C to +70°C

Signatur des Bevollmächtigten/Herstellers:

Signed by:

Aleksandra Strzelec-Sierpińska

0EC137DC66D54E6...

Aleksandra Strzelec-Sierpińska, Compliance Manager
Autronica Fire & Security AS
Bromstadvegen 59,
NO-7047 Trondheim, Norway

Ort: Danzig, Polen

Datum: 31 März 2026

Seite 7 von 40

Dok. Nr.: 60.1000671 rev3

Modellaufistung (Liste sämtlicher Produktvarianten oder Modelle, für die diese Erklärung gilt)

Modell	Beschreibung
BHH-220	Standard interactive MultiSensor detector head
BHH-320	Interactive MultiSensor detector head with SelfVerify
BHH-520	Interactive MultiSensor detector head with SelfVerify, environmentally protected
BHH-520/N	Interactive MultiSensor detector head with SelfVerify, environmentally protected. Ex ic version of BHH-520.
BHH-520/EX	Interactive MultiSensor detector head with SelfVerify, environmentally protected. Ex ia version of BHH-520. For use in hazardous areas.

Signatur des Bevollmächtigten/Herstellers:

Signed by:




0EC137DC66D54E6...

Aleksandra Strzelec-Sierpińska, Compliance Manager
Autronica Fire & Security AS
Bromstadvegen 59,
NO-7047 Trondheim, Norway

EL



ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ



ΓΙΑ

Στοιχεία προϊόντος:

Μοντέλο / Τύπος: Ανατρέξτε στη λίστα μοντέλων

Έτος πρώτης επίθεσης του
σήματος CE: 2014

Κατηγορία (περιγραφή): Optical smoke and heat detector

Επωνυμία: Autronica

Κατασκευαστής: Autronica Fire & Security AS
Bromstadvegen 59,
NO-7047 Trondheim
Norway

Αντιπρόσωπος στην ΕΕ: --

Πεδίο	Ένα δείγμα του προϊόντος έχει ελεγχθεί από:	Αρ. αναφοράς ελέγχου	Εφαρμοσμένα πρότυπα
EMC	Autronica Fire & Security AS Bromstadvegen 59, NO-7047 Trondheim Norway	CQP_AutroSafe_detectors_2022-09-23	EN 50130-4:2011
CPR	DBI Certification A/S Jernholmen 12, 2650 Hvidovre	Certificate: 2531-CPR-CSP11302	EN 54-5:2017+A1:2018 EN 54-7:2018 EN 54-17:2005+AC:2007
MED	DNV Product Assurance AS Veritasveien 1 1363 Høvik Norway	Certificate: MEDB0000646 MEDB00006DJ	IEC 60092-504:2016 IEC 60533:2015 EN 54-5:2017+A1:2018 EN 54-7:2018 EN 54-17:2005+AC:2007
ATEX	Nemko AS (NB 0470), Phillip Pedersens vei 11, 1366 Lysaker, Norway	Certificate: 03ATEX218X (BHH-520/EX) 03ATEX217X (BHH-520/N)	EN 60079-0:2018 EN 60079-11:2012
RoHS	Autronica Fire & Security AS Bromstadvegen 59, NO-7047 Trondheim Norway	CQP_AutroSafe_detectors_2022-09-23	EN IEC 63000:2018

Περιορισμοί λειτουργίας / απαιτήσεις για έγκριση χρήσης

☒ Δεν ισχύει

☐ Δεν υπάρχουν



Μέσα συμμόρφωσης

Δηλώνουμε, με δική μας ευθύνη, ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με την Οδηγία 93/68/ΕΟΚ (Σήμανση), 2014/30/ΕΕ (EMC), 305/2011 (CPR), 2014/90/ΕΥ (MED), 2014/34/ΕΥ (ATEX), και την Οδηγία 2011/65/ΕΕ (Περιορισμός της χρήσης ορισμένων επικινδυνών ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό), όπως ισχύει τροποποιημένη από τις Οδηγίες 2015/863 και 2017/2102, και συμμορφώνεται με τις ουσιαστικές απαιτήσεις και όλες τις άλλες σχετικές διατάξεις των Οδηγιών με βάση τα αποτελέσματα των δοκιμών που έγιναν με τη χρήση εναρμονισμένων προτύπων, σύμφωνα με τις αναφερόμενες Οδηγίες.

ATEX:

BHH-520/EX:



II 1G Ex ia IIC T5 Ga Tamb -20°C to +70°C

BHH-520/N:



II 3G Ex ic IIB T4 Gc Tamb -20°C to +70°C

Υπογραφή αντιπροσώπου / κατασκευαστή:

Signed by:

Aleksandra Strzelec-Sierpińska

0EC137DC68D54E6...

Aleksandra Strzelec-Sierpińska, Compliance Manager
Autronica Fire & Security AS
Bromstadvegen 59,
NO-7047 Trondheim, Norway

Λίστα μοντέλων (Λίστα με όλες τις εκδόσεις ή τα μοντέλα προϊόντων για τα οποία ισχύει αυτή η δήλωση)

Μοντέλο	Περιγραφή
BHH-220	Standard interactive MultiSensor detector head
BHH-320	Interactive MultiSensor detector head with SelfVerify
BHH-520	Interactive MultiSensor detector head with SelfVerify, environmentally protected
BHH-520/N	Interactive MultiSensor detector head with SelfVerify, environmentally protected. Ex ic version of BHH-520.
BHH-520/EX	Interactive MultiSensor detector head with SelfVerify, environmentally protected. Ex ia version of BHH-520. For use in hazardous areas.

Υπογραφή αντιπροσώπου / κατασκευαστή:

Signed by:


0EC137DC66D54E6...

Aleksandra Strzelec-Sierpińska, Compliance Manager
Autronica Fire & Security AS
Bromstadvegen 59,
NO-7047 Trondheim, Norway

ES



DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DEL FABRICANTE



PARA

Identificación del producto:

Tipo de modelo: Consulte la lista de modelos. Año inicial de la inclusión de la marca CE: 2014

Categoría (descripción): Optical smoke and heat detector

Marca: Autronica

Fabricante: Autronica Fire & Security AS
Bromstadvegen 59,
NO-7047 Trondheim
Norway

Representante europeo: --

En relación con	Responsable de la prueba de la muestra del producto	Informe de referencia de la prueba	Normas aplicadas
EMC	Autronica Fire & Security AS Bromstadvegen 59, NO-7047 Trondheim Norway	CQP_AutroSafe_detectors_2022-09-23	EN 50130-4:2011
CPR	DBI Certification A/S Jernholmen 12, 2650 Hvidovre	Certificate: 2531-CPR-CSP11302	EN 54-5:2017+A1:2018 EN 54-7:2018 EN 54-17:2005+AC:2007
MED	DNV Product Assurance AS Veritasveien 1 1363 Høvik Norway	Certificate: MEDB0000646 MEDB00006DJ	IEC 60092-504:2016 IEC 60533:2015 EN 54-5:2017+A1:2018 EN 54-7:2018 EN 54-17:2005+AC:2007
ATEX	Nemko AS (NB 0470), Phillip Pedersens vei 11, 1366 Lysaker, Norway	Certificate: 03ATEX218X (BHH-520/EX) 03ATEX217X (BHH-520/N)	EN 60079-0:2018 EN 60079-11:2012
RoHS	Autronica Fire & Security AS Bromstadvegen 59, NO-7047 Trondheim Norway	CQP_AutroSafe_detectors_2022-09-23	EN IEC 63000:2018

Restricciones de puesta en servicio / requisitos de autorización de uso

☒ No aplicable ☐ Ninguna ☐ 

Medio de conformidad

Declaramos, bajo nuestra responsabilidad, que este producto se ha fabricado de acuerdo con la siguientes directivas: 93/68/CEE (marcado); 2014/30/EU (EMC), 305/2011 (CPR), 2014/34/EU (ATEX), 2014/90/EU (MED), y 2011/65/UE (RoHS), corregida por 2015/863 y 2017/2102, y cumple los requisitos básicos y todas las demás disposiciones pertinentes de las directivas según los resultados de las pruebas mediante normas armonizadas de acuerdo con las directivas mencionadas.

ATEX:

BHH-520/EX:  II 1G Ex ia IIC T5 Ga Tamb -20°C to +70°C

BHH-520/N:  II 3G Ex ic IIB T4 Gc Tamb -20°C to +70°C

Firma del representante / fabricante:

Aleksandra Strzelec-Sierpińska, director de conformidad
Autronica Fire & Security AS
Bromstadvegen 59,
NO-7047 Trondheim, Norway

Signed by:



0EC137DC66D54E6...

Lugar: Gdansk, Polonia

Fecha: 31 marzo 2026

Página 11 de 40

N.º de doc.: 60.1000671 rev3

Lista de modelos (lista de todos los modelos o las variantes de productos para los que esta declaración es válida)

Modelo	Descripción
BHH-220	Standard interactive MultiSensor detector head
BHH-320	Interactive MultiSensor detector head with SelfVerify
BHH-520	Interactive MultiSensor detector head with SelfVerify, environmentally protected
BHH-520/N	Interactive MultiSensor detector head with SelfVerify, environmentally protected. Ex ic version of BHH-520.
BHH-520/EX	Interactive MultiSensor detector head with SelfVerify, environmentally protected. Ex ia version of BHH-520. For use in hazardous areas.

Firma del representante / fabricante:

Signed by:


Aleksandra Strzelec-Sierpińska

0EC137DC66D54E6...

Aleksandra Strzelec-Sierpińska, director de conformidad
Autronica Fire & Security AS
Bromstadvegen 59,
NO-7047 Trondheim, Norway

ET


TOOTJA VASTAVUSDEKLARATSIOON


Toote andmed:

Mudel/tüüp: Vaadake mudeli loendit Esimene CE-vastavusmärgise kinnitamise aasta: 2014

Kategooria (kirjeldus): Optical smoke and heat detector

Tootemark: Autronica

Tootja: Autronica Fire & Security AS
Bromstadvegen 59,
NO-7047 Trondheim
Norway

ELi esindaja: --

Mille suhtes	Toote proovi on katsetanud	Katsearuande viide	Rakendatud standardid
EMC	Autronica Fire & Security AS Bromstadvegen 59, NO-7047 Trondheim Norway	CQP_AutroSafe_detectors_2022-09-23	EN 50130-4:2011
CPR	DBI Certification A/S Jernholmen 12, 2650 Hvidovre	Certificate: 2531-CPR-CSP11302	EN 54-5:2017+A1:2018 EN 54-7:2018 EN 54-17:2005+AC:2007
MED	DNV Product Assurance AS Veritasveien 1 1363 Høvik Norway	Certificate: MEDB0000646 MEDB00006DJ	IEC 60092-504:2016 IEC 60533:2015 EN 54-5:2017+A1:2018 EN 54-7:2018 EN 54-17:2005+AC:2007
ATEX	Nemko AS (NB 0470), Phillip Pedersens vei 11, 1366 Lysaker, Norway	Certificate: 03ATEX218X (BHH-520/EX) 03ATEX217X (BHH-520/N)	EN 60079-0:2018 EN 60079-11:2012
RoHS	Autronica Fire & Security AS Bromstadvegen 59, NO-7047 Trondheim Norway	CQP_AutroSafe_detectors_2022-09-23	EN IEC 63000:2018

Kasutusele võtmise piirangud / kasutusloa nõuded

☒ Ei ole kohaldatav ☐ Puudub ☐ 

Vastavusmeetmed

Kinnitame ainuisikuliselt, et see toode vastab direktiividele: 93/68/EMÜ (märgistus), 2014/30/EL (EMC), 2014/34/EU (ATEX), 305/2011 (CPR), 2014/90/EU (MED), ja 2011/65/EL (ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiiv, RoHS), mida on muudetud direktiividega 2015/863 ja 2017/2102, ning vastab direktiivide põhiolemusele ja kõigile muudele asjakohastele sätetele, mis põhinevad katsetulemustel, kasutades nimetatud direktiividele vastavaid ühtlustatud standardeid.

ATEX:

BHH-520/EX:  II 1G Ex ia IIC T5 Ga Tamb -20°C to +70°C

BHH-520/N:  II 3G Ex ic IIB T4 Gc Tamb -20°C to +70°C

Esindaja/tootja allkiri:

Signed by:

Aleksandra Strzelec-Sierpińska

0EC137DC6D54E6...

Aleksandra Strzelec-Sierpińska, vastavusjuht
Autronica Fire & Security AS
Bromstadvegen 59,
NO-7047 Trondheim, Norway

Koht: Gdańsk, Poola
Kuupäev: 31 märts 2026

Mudelite loend (kõigi tootevariantide või -mudelite loetelu, mille puhul see deklaratsioon kehtib)

Mudel	Kirjeldus
BHH-220	Standard interactive MultiSensor detector head
BHH-320	Interactive MultiSensor detector head with SelfVerify
BHH-520	Interactive MultiSensor detector head with SelfVerify, environmentally protected
BHH-520/N	Interactive MultiSensor detector head with SelfVerify, environmentally protected. Ex ic version of BHH-520.
BHH-520/EX	Interactive MultiSensor detector head with SelfVerify, environmentally protected. Ex ia version of BHH-520. For use in hazardous areas.

Esindaja/tootja allkiri:

Signed by:

Aleksandra Strzelec-Sierpińska

0EC137DC66D54E6...


Aleksandra Strzelec-Sierpińska, vastavusjuht
Autronica Fire & Security AS
Bromstadvegen 59,
NO-7047 Trondheim, Norway

FI



VALMISTAJAN

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS



TUOTTEELLE

Tuotetunnus:

Malli/tyyppi: Katso malliluettelo CE-merkinnän alkuperäinen kiinnitysvuosi: 2014

Luokka (kuvaus): Optical smoke and heat detector

Tuotemerkki: Autronica

Valmistaja:

Autronica Fire & Security AS
Bromstadvegen 59,
NO-7047 Trondheim
Norway

Edustaja EU:ssa:

--

Koskien direktiiviä	Tuotteen näytekappaleen on testannut	Testiraporttiviite	Sovellettavat standardit
EMC	Autronica Fire & Security AS Bromstadvegen 59, NO-7047 Trondheim Norway	CQP_AutroSafe_detectors_2022-09-23	EN 50130-4:2011
CPR	DBI Certification A/S Jernholmen 12, 2650 Hvidovre	Certificate: 2531-CPR-CSP11302	EN 54-5:2017+A1:2018 EN 54-7:2018 EN 54-17:2005+AC:2007
MED	DNV Product Assurance AS Veritasveien 1 1363 Høvik Norway	Certificate: MEDB0000646 MEDB00006DJ	IEC 60092-504:2016 IEC 60533:2015 EN 54-5:2017+A1:2018 EN 54-7:2018 EN 54-17:2005+AC:2007
ATEX	Nemko AS (NB 0470), Phillip Pedersens vei 11, 1366 Lysaker, Norway	Certificate: 03ATEX218X (BHH-520/EX) 03ATEX217X (BHH-520/N)	EN 60079-0:2018 EN 60079-11:2012
RoHS	Autronica Fire & Security AS Bromstadvegen 59, NO-7047 Trondheim Norway	CQP_AutroSafe_detectors_2022-09-23	EN IEC 63000:2018

Käyttöönottoa koskevat rajoitukset / käytön sallimisen edellytykset
☒ Ei sovellu

☐ Ei ole

☐ 
Vaatimustenmukaisuus

Vakuutamme yksinomaisella vastuullamme, että tämä tuote on seuraavien direktiivien mukainen: 93/68/EEC (merkintä), 2014/30/EU (EMC), 305/2011 (CPR), 2014/34/EU (ATEX), 2014/90/EU (MED), ja 2011/65/EU (RoHS) jota on muutettu direktiiveillä 2015/863 ja 2017/2102. Vakuutamme, että tuote on direktiivien olennaisten vaatimusten ja kaikkien muiden olennaisten määräysten mukainen perustuen tuloksiin testeistä, joissa on käytetty yhdenmukaistettuja standardeja mainittujen direktiivien mukaisesti.

ATEX:

BHH-520/EX:



II 1G Ex ia IIC T5 Ga Tamb -20°C to +70°C

BHH-520/N:



II 3G Ex ic IIB T4 Gc Tamb -20°C to +70°C

Malliluettelo (luettelo kaikista tuoteversioista tai -malleista, joita tämä vakuutus koskee)

Edustajan/valmistajan allekirjoitus:

Signed by:



0EC137DC66D54E6...

Aleksandra Strzelec-Sierpińska, vaatimustenmukaisuusjohtaja
Autronica Fire & Security AS
Bromstadvegen 59,
NO-7047 Trondheim, Norway

Paikka: Gdańsk, Puola

Päivämäärä: 31 maaliskuu 2026

Sivu 15/40

Asiak. nro: 60.1000671 rev3

Malli	Kuvaus
BHH-220	Standard interactive MultiSensor detector head
BHH-320	Interactive MultiSensor detector head with SelfVerify
BHH-520	Interactive MultiSensor detector head with SelfVerify, environmentally protected
BHH-520/N	Interactive MultiSensor detector head with SelfVerify, environmentally protected. Ex ic version of BHH-520.
BHH-520/EX	Interactive MultiSensor detector head with SelfVerify, environmentally protected. Ex ia version of BHH-520. For use in hazardous areas.

Edustajan/valmistajan allekirjoitus:

Signed by:

Aleksandra Strzelec-Sierpińska

0EC137DC66D54E6...

Aleksandra Strzelec-Sierpińska, vaatimustenmukaisuusjohtaja
Autronica Fire & Security AS
Bromstadvegen 59,
NO-7047 Trondheim, Norway

Paikka: Gdańsk, Puola

Päivämäärä: 31 maaliskuu 2026

Sivu 16/40


Asiak. nro: 60.1000671 rev3

FR



DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DU FABRICANT

POUR


Identification du produit :

Modèle/type : Voir la liste des modèles Année initiale en regard du symbole CE : 2014

Catégorie (description) : Optical smoke and heat detector

Marque : Autronica

Fabricant : Autronica Fire & Security AS
Bromstadvegen 59,
NO-7047 Trondheim
Norway

Représentant UE : --

Concernant	Un échantillon du produit a été testé par	Référence du rapport de test	Normes appliquées
EMC	Autronica Fire & Security AS Bromstadvegen 59, NO-7047 Trondheim Norway	CQP_AutroSafe_detectors_2022-09-23	EN 50130-4:2011
CPR	DBI Certification A/S Jernholmen 12, 2650 Hvidovre	Certificate: 2531-CPR-CSP11302	EN 54-5:2017+A1:2018 EN 54-7:2018 EN 54-17:2005+AC:2007
MED	DNV Product Assurance AS Veritasveien 1 1363 Høvik Norway	Certificate: MEDB0000646 MEDB00006DJ	IEC 60092-504:2016 IEC 60533:2015 EN 54-5:2017+A1:2018 EN 54-7:2018 EN 54-17:2005+AC:2007
ATEX	Nemko AS (NB 0470), Phillip Pedersens vei 11, 1366 Lysaker, Norway	Certificate: 03ATEX218X (BHH-520/EX) 03ATEX217X (BHH-520/N)	EN 60079-0:2018 EN 60079-11:2012
RoHS	Autronica Fire & Security AS Bromstadvegen 59, NO-7047 Trondheim Norway	CQP_AutroSafe_detectors_2022-09-23	EN IEC 63000:2018

Restrictions de mise en service/exigences avant autorisation d'usage
☒ Non applicable

☐ Aucune

Mesures de conformité

Nous déclarons sous notre seule responsabilité que ce produit est conforme aux directives 93/68/EEC (Marquage), 2014/30/EU (EMC), 305/2011 (CPR), 2014/34/EU (ATEX), 2014/90/EU (MED), et 2011/65/EU (RoHS), modifiée par les directives 2015/863 et 2017/2102, et est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes des directives en fonction des résultats de test obtenus à l'aide de normes harmonisées, conformément aux directives concernées.

ATEX:

BHH-520/EX:



II 1G Ex ia IIC T5 Ga Tamb -20°C to +70°C

BHH-520/N:



II 3G Ex ic IIB T4 Gc Tamb -20°C to +70°C

Signature du représentant/fabricant :

Aleksandra Strzelec-Sierpińska, Chargé de la conformité
Autronica Fire & Security AS
Bromstadvegen 59,
NO-7047 Trondheim, Norway

Signed by:



0EC137DC6D54E6...

Lieu : Gdańsk, Pologne

Date : 31 mars 2026

Page 17 sur 40

Doc. n° : 60.1000671 rev3

Liste des modèles (liste de tous les modèles/versions de produits auxquels cette déclaration s'applique)

Modèle	Description
BHH-220	Standard interactive MultiSensor detector head
BHH-320	Interactive MultiSensor detector head with SelfVerify
BHH-520	Interactive MultiSensor detector head with SelfVerify, environmentally protected
BHH-520/N	Interactive MultiSensor detector head with SelfVerify, environmentally protected. Ex ic version of BHH-520.
BHH-520/EX	Interactive MultiSensor detector head with SelfVerify, environmentally protected. Ex ia version of BHH-520. For use in hazardous areas.

Signature du représentant/fabricant :

Signed by:

Aleksandra Strzelec-Sierpińska


0EC137DC66D54E6...

Aleksandra Strzelec-Sierpińska, Chargé de la conformité
Autronica Fire & Security AS
Bromstadvegen 59,
NO-7047 Trondheim, Norway

HR


IZJAVA O SUKLADNOSTI PROIZVOĐAČA

ZA


Identifikacija proizvoda:

Model/tip: Pogledajte popis modela Početna godina postavljanja CE oznake: 2014
 Kategorija (opis): Optical smoke and heat detector
 Marka: Autronica

Proizvođač: Autronica Fire & Security AS
 Bromstadvegen 59,
 NO-7047 Trondheim
 Norway

Predstavnik EU: --

Odnosi se na	Uzorak proizvoda testirao je	Izvešće o ispitivanju	Primijenjeni standardi
EMC	Autronica Fire & Security AS Bromstadvegen 59, NO-7047 Trondheim Norway	CQP_AutoSafe_detectors_2022-09-23	EN 50130-4:2011
CPR	DBI Certification A/S Jernholmen 12, 2650 Hvidovre	Certificate: 2531-CPR-CSP11302	EN 54-5:2017+A1:2018 EN 54-7:2018 EN 54-17:2005+AC:2007
MED	DNV Product Assurance AS Veritasveien 1 1363 Høvik Norway	Certificate: MEDB0000646 MEDB00006DJ	IEC 60092-504:2016 IEC 60533:2015 EN 54-5:2017+A1:2018 EN 54-7:2018 EN 54-17:2005+AC:2007
ATEX	Nemko AS (NB 0470), Phillip Pedersens vei 11, 1366 Lysaker, Norway	Certificate: 03ATEX218X (BHH-520/EX) 03ATEX217X (BHH-520/N)	EN 60079-0:2018 EN 60079-11:2012
RoHS	Autronica Fire & Security AS Bromstadvegen 59, NO-7047 Trondheim Norway	CQP_AutoSafe_detectors_2022-09-23	EN IEC 63000:2018

Ograničenja stavljanja u uporabu / zahtjevi za odobrenje uporabe

☒ Nije primjenjivo
 ☐ Nema ograničenja
 ☐ 

Sredstva sukladnosti

Izjavljujemo na vlastitu odgovornost da je ovaj proizvod u skladu s direktivama: 93/68/EEZ (označavanje), 2014/30/EU (EMC), 305/2011 (CPR), 2014/34/EU (ATEX), 2014/90/EU (MED), i 2011/65/EU (Direktiva za ograničavanje upotrebe određenih opasnih supstanci, RoHS), koja je izmijenjena direktivama 2015/863 i 2017/2102, te je u skladu s osnovnim zahtjevima i svim ostalim relevantnim odredbama ovih direktiva na temelju rezultata ispitivanja koristeći usklađene standarde, a u skladu s navedenim direktivama.

ATEX:

BHH-520/EX:



II 1G Ex ia IIC T5 Ga Tamb -20°C to +70°C

BHH-520/N:



II 3G Ex ic IIB T4 Gc Tamb -20°C to +70°C

Potpis predstavnika / proizvođača:

Signed by:



0EC137DC66D54E6...

Aleksandra Strzelec-Sierpińska, voditelj Odjela za usklađenost
 Autronica Fire & Security AS
 Bromstadvegen 59,
 NO-7047 Trondheim, Norway

Popis modela (popis svih inačica ili modela proizvoda za koje vrijedi ova izjava)

Model	Opis
BHH-220	Standard interactive MultiSensor detector head
BHH-320	Interactive MultiSensor detector head with SelfVerify
BHH-520	Interactive MultiSensor detector head with SelfVerify, environmentally protected
BHH-520/N	Interactive MultiSensor detector head with SelfVerify, environmentally protected. Ex ic version of BHH-520.
BHH-520/EX	Interactive MultiSensor detector head with SelfVerify, environmentally protected. Ex ia version of BHH-520. For use in hazardous areas.

Potpis predstavnika / proizvođača:

Signed by:

Aleksandra Strzelec-Sierpińska

0EC137DC66D54E6...


Aleksandra Strzelec-Sierpińska, voditelj Odjela za usklađenost
Autronica Fire & Security AS
Bromstadvegen 59,
NO-7047 Trondheim, Norway

HU



A GYÁRTÓ MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZATA

AZ ALÁBBIakra VONATKOZÓAN

**Termékazonosító:**

Modell/típus: Lásd: modellek felsorolása A CE-jelölés elhelyezésének első éve: 2014
Kategória (leírás): Optical smoke and heat detector
Márka: Autronica

Gyártó: Autronica Fire & Security AS
Bromstadvegen 59,
NO-7047 Trondheim
Norway

EU-képviselő: --

Írányelv	Termékminta tesztelését végezte	Vizsgálati jelentés hivatkozása	Alkalmazott szabványok
EMC	Autronica Fire & Security AS Bromstadvegen 59, NO-7047 Trondheim Norway	CQP_AutroSafe_detectors_2022-09-23	EN 50130-4:2011
CPR	DBI Certification A/S Jernholmen 12, 2650 Hvidovre	Certificate: 2531-CPR-CSP11302	EN 54-5:2017+A1:2018 EN 54-7:2018 EN 54-17:2005+AC:2007
MED	DNV Product Assurance AS Veritasveien 1 1363 Høvik Norway	Certificate: MEDB0000646 MEDB00006DJ	IEC 60092-504:2016 IEC 60533:2015 EN 54-5:2017+A1:2018 EN 54-7:2018 EN 54-17:2005+AC:2007
ATEX	Nemko AS (NB 0470), Phillip Pedersens vei 11, 1366 Lysaker, Norway	Certificate: 03ATEX218X (BHH-520/EX) 03ATEX217X (BHH-520/N)	EN 60079-0:2018 EN 60079-11:2012
RoHS	Autronica Fire & Security AS Bromstadvegen 59, NO-7047 Trondheim Norway	CQP_AutroSafe_detectors_2022-09-23	EN IEC 63000:2018

Üzembe helyezési korlátozások/használatbavételi engedélyre vonatkozó követelmények

☒ Nem alkalmazható ☐ Egyik sem ☐ 

A megfelelőség módjai

Kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a termék megfelel az alábbi irányelveknek: 93/68/EGK (jelölés), 2014/30/EU (EMC), 2014/34/EU (ATEX), 305/2011 (CPR); 2014/90/EU (MED), továbbá a 2015/863 és 2017/2102 rendelet által módosított 2011/65/EU (RoHS), és megfelel az alapvető követelményeknek és az irányelvek minden más vonatkozó rendelkezésének az említett irányelvekkel összhangban lévő harmonizált szabványok felhasználásával végzett vizsgálatok eredményei alapján.

ATEX:

BHH-520/EX:  II 1G Ex ia IIC T5 Ga Tamb -20°C to +70°C

BHH-520/N:  II 3G Ex ic IIB T4 Gc Tamb -20°C to +70°C

A képviselő/gyártó aláírása:

Signed by:

Aleksandra Strzelec-Sierpińska

0EC137DC66D54E6...

Aleksandra Strzelec-Sierpińska, megfelelőségi vezető
Autronica Fire & Security AS
Bromstadvegen 59,
NO-7047 Trondheim, Norway

Hely: Gdańsk, Lengyelország

Dátum: 31 március 2026

21/40. oldal

Dokumentum száma: 60.1000671 rev3

Modellek felsorolása (Azon termékváltozatok vagy modellek listája, amelyekre ez a nyilatkozat érvényes)

Modell	Leírás
BHH-220	Standard interactive MultiSensor detector head
BHH-320	Interactive MultiSensor detector head with SelfVerify
BHH-520	Interactive MultiSensor detector head with SelfVerify, environmentally protected
BHH-520/N	Interactive MultiSensor detector head with SelfVerify, environmentally protected. Ex ic version of BHH-520.
BHH-520/EX	Interactive MultiSensor detector head with SelfVerify, environmentally protected. Ex ia version of BHH-520. For use in hazardous areas.

A képviselő/gyártó aláírása:

Signed by:


0EC137DC66D54E6...

Aleksandra Strzelec-Sierpińska, megfelelőségi vezető
Autronica Fire & Security AS
Bromstadvegen 59,
NO-7047 Trondheim, Norway

IT



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEL PRODUTTORE



PER

**Identificazione del
prodotto:**

Modello/tipo: Fare riferimento all'elenco dei modelli

Anno iniziale di applicazione del 2014
marchio CE:

Categoria (descrizione): Optical smoke and heat detector

Marca: Autronica

Fabbricante: Autronica Fire & Security AS
Bromstadvegen 59,
NO-7047 Trondheim
Norway

Rappresentante UE: --

Relativo a	Un campione del prodotto è stato testato da	Riferimento report di test	Standard applicati
EMC	Autronica Fire & Security AS Bromstadvegen 59, NO-7047 Trondheim Norway	CQP_AutroSafe_detectors_2022-09-23	EN 50130-4:2011
CPR	DBI Certification A/S Jernholmen 12, 2650 Hvidovre	Certificate: 2531-CPR-CSP11302	EN 54-5:2017+A1:2018 EN 54-7:2018 EN 54-17:2005+AC:2007
MED	DNV Product Assurance AS Veritasveien 1 1363 Høvik Norway	Certificate: MEDB0000646 MEDB00006DJ	IEC 60092-504:2016 IEC 60533:2015 EN 54-5:2017+A1:2018 EN 54-7:2018 EN 54-17:2005+AC:2007
ATEX	Nemko AS (NB 0470), Phillip Pedersens vei 11, 1366 Lysaker, Norway	Certificate: 03ATEX218X (BHH-520/EX) 03ATEX217X (BHH-520/N)	EN 60079-0:2018 EN 60079-11:2012
RoHS	Autronica Fire & Security AS Bromstadvegen 59, NO-7047 Trondheim Norway	CQP_AutroSafe_detectors_2022-09-23	EN IEC 63000:2018

Restrizioni sulla messa in servizio/requisiti per l'autorizzazione all'uso
☒ Non applicabile

☐ Nessuna.

Conformità

Il produttore dichiara, sotto la propria responsabilità, che questo prodotto è conforme alle Direttive: 93/68/EEC (marchio), 2014/30/EU (EMC), 305/2011 (CPR), 2014/34/EU (ATEX), 2014/90/EU (MED), e 2011/65/EU (RoHS), modificata da 2015/863 e 2017/2102 ed è conforme ai requisiti essenziali e a tutte le altre relative disposizioni delle Direttive in base ai risultati del test che utilizzano standard armonizzati in conformità con le Direttive citate.

ATEX:

BHH-520/EX:



II 1G Ex ia IIC T5 Ga Tamb -20°C to +70°C

Firma del rappresentante/produttore:

Signed by:



0EC137DC66D54E6...

Aleksandra Strzelec-Sierpińska, Compliance Manager
Autronica Fire & Security AS
Bromstadvegen 59,
NO-7047 Trondheim, Norway

Luogo: Danzica, Polonia

Data: 31 marzo 2026

Pagina 23 di 40

Doc. N.: 60.1000671 rev3

BHH-520/N:



II 3G Ex ic IIB T4 Gc Tamb -20°C to +70°C

Elenco di modelli (elenco di tutte le varianti di prodotto o modelli per cui questa dichiarazione è valida)

Modello	Descrizione
BHH-220	Standard interactive MultiSensor detector head
BHH-320	Interactive MultiSensor detector head with SelfVerify
BHH-520	Interactive MultiSensor detector head with SelfVerify, environmentally protected
BHH-520/N	Interactive MultiSensor detector head with SelfVerify, environmentally protected. Ex ic version of BHH-520.
BHH-520/EX	Interactive MultiSensor detector head with SelfVerify, environmentally protected. Ex ia version of BHH-520. For use in hazardous areas.

Firma del rappresentante/produttore:

Signed by:



0EC137DC66D54E6...


Aleksandra Strzelec-Sierpińska, Compliance Manager
Autronica Fire & Security AS
Bromstadvegen 59,
NO-7047 Trondheim, Norway

LT



GAMINTOJO ATITIKTIES DEKLARACIJA

DĖL



Gaminio identifikavimas:

Modelis / tipas: Žr. modelių sąrašą

Pirmi metai ženklinant CE ženklui:

2014

Kategorija (apibūdinimas): Optical smoke and heat detector

Prekės ženklas: Autronica

Gamintojas:

Autronica Fire & Security AS
Bromstadvegen 59,
NO-7047 Trondheim
Norway

ES atstovas:

--

Dėl	Gaminio pavyzdį išbandė	Bandymo ataskaitos nuoroda	Taikomi standartai
EMC	Autronica Fire & Security AS Bromstadvegen 59, NO-7047 Trondheim Norway	CQP_AutoSafe_detectors_2022-09-23	EN 50130-4:2011
CPR	DBI Certification A/S Jernholmen 12, 2650 Hvidovre	Certificate: 2531-CPR-CSP11302	EN 54-5:2017+A1:2018 EN 54-7:2018 EN 54-17:2005+AC:2007
MED	DNV Product Assurance AS Veritasveien 1 1363 Høvik Norway	Certificate: MEDB0000646 MEDB00006DJ	IEC 60092-504:2016 IEC 60533:2015 EN 54-5:2017+A1:2018 EN 54-7:2018 EN 54-17:2005+AC:2007
ATEX	Nemko AS (NB 0470), Phillip Pedersens vei 11, 1366 Lysaker, Norway	Certificate: 03ATEX218X (BHH-520/EX) 03ATEX217X (BHH-520/N)	EN 60079-0:2018 EN 60079-11:2012
RoHS	Autronica Fire & Security AS Bromstadvegen 59, NO-7047 Trondheim Norway	CQP_AutoSafe_detectors_2022-09-23	EN IEC 63000:2018

Eksplotacijos pradžios apribojimai / naudojimo leidimo reikalavimai



Netaikoma



Nėra



Atitikties priemonės

Mes tik savo atsakomybe pareiškiame, kad šis gaminys atitinka direktyvas: 93/68/EEB (ženklinimas), 2014/30/ES (EMC), 305/2011 (CPR), 2014/34/EU (ATEX), 2014/90/EU (MED), ir 2011/65/ES (RoHS) su pakeitimais, padarytais 2015/863 ir 2017/2102, ir atitinka esminius reikalavimus ir visas kitas atitinkamas direktyvų nuostatas, pagrįstas bandymų rezultatais, naudojant suderintus standartus pagal minėtas direktyvas.

ATEX:

BDH-500/EX, BD-501/EX:



II 1G Ex ia IIC T5 Ga Tamb -20°C to +70°C

BDH-500/N, BD-501/N:



II 3G Ex ic IIB T4 Gc Tamb -20°C to +70°C

Atstovo / gamintojo parašas:

Signed by:
Aleksandra Strzelec-Sierpińska
0EC137DC66D54E6...

Aleksandra Strzelec-Sierpińska, atitikties vadovas
Autronica Fire & Security AS
Bromstadvegen 59,
NO-7047 Trondheim, Norway

Vieta: Gdanskas, Lenkija

Data: 31 kovo 2026

25 p. iš 40

Dok. Nr.: 60.1000671 rev3

Modelių sąrašas (visų gaminių variantų ar modelių, kuriems galioja ši deklaracija, sąrašas)

Modelis	Apibūdinimas
BHH-220	Standard interactive MultiSensor detector head
BHH-320	Interactive MultiSensor detector head with SelfVerify
BHH-520	Interactive MultiSensor detector head with SelfVerify, environmentally protected
BHH-520/N	Interactive MultiSensor detector head with SelfVerify, environmentally protected. Ex ic version of BHH-520.
BHH-520/EX	Interactive MultiSensor detector head with SelfVerify, environmentally protected. Ex ia version of BHH-520. For use in hazardous areas.

Atstovo / gamintojo parašas:

Signed by:



0EC137DC66D54E6...

Aleksandra Strzelec-Sierpińska, atitikties vadovas
Autronica Fire & Security AS
Bromstadvegen 59,
NO-7047 Trondheim, Norway

Vieta: Gdanskas, Lenkija

Data: 31 kovo 2026

26 p. iš 40


Dok. Nr.: 60.1000671 rev3

NL



CONFORMITEITSVERKLARING VAN DE FABRIKANT

VOOR


Productidentificatie:

Model/type: Raadpleeg de modellijst

Categorie (beschrijving): Optical smoke and heat detector

Merk: Autronica

Eerste jaar met CE-markering: 2014

Fabrikant: Autronica Fire & Security AS
Bromstadvegen 59,
NO-7047 Trondheim
Norway

EU-vertegenwoordiger: --

Met betrekking tot	Een sample van het product is getest door	Referentie testmelding	Toegepaste normen
EMC	Autronica Fire & Security AS Bromstadvegen 59, NO-7047 Trondheim Norway	CQP_AutroSafe_detectors_2022-09-23	EN 50130-4:2011
CPR	DBI Certification A/S Jernholmen 12, 2650 Hvidovre	Certificate: 2531-CPR-CSP11302	EN 54-5:2017+A1:2018 EN 54-7:2018 EN 54-17:2005+AC:2007
MED	DNV Product Assurance AS Veritasveien 1 1363 Høvik Norway	Certificate: MEDB0000646 MEDB00006DJ	IEC 60092-504:2016 IEC 60533:2015 EN 54-5:2017+A1:2018 EN 54-7:2018 EN 54-17:2005+AC:2007
ATEX	Nemko AS (NB 0470), Phillip Pedersens vei 11, 1366 Lysaker, Norway	Certificate: 03ATEX218X (BHH-520/EX) 03ATEX217X (BHH-520/N)	EN 60079-0:2018 EN 60079-11:2012
RoHS	Autronica Fire & Security AS Bromstadvegen 59, NO-7047 Trondheim Norway	CQP_AutroSafe_detectors_2022-09-23	EN IEC 63000:2018

Beperkingen op het in gebruik nemen/vereisten voor autorisatie van gebruik
☒ Niet van toepassing

☐ Geen

Conformiteitsmiddelen

Wij verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat dit product in overeenstemming is met de richtlijnen: 93/68/EEG (markering), 2014/30/EU (EMC), 305/2011 (CPR), 2014/34/EU (ATEX), 2014/90/EU (MED), en 2011/65/EU (RoHS), zoals gewijzigd door 2015/863 en 2017/2102, en dat het product voldoet aan de essentiële vereisten en alle andere relevante bepalingen van de richtlijnen op basis van testresultaten aan de hand van geharmoniseerde normen, conform de genoemde richtlijnen.

ATEX:

BHH-520/EX:



II 1G Ex ia IIC T5 Ga Tamb -20°C to +70°C

BHH-520/N:



II 3G Ex ic IIB T4 Gc Tamb -20°C to +70°C

Handtekening vertegenwoordiger/fabrikant:

Aleksandra Strzelec-Sierpińska, Compliance Manager
Autronica Fire & Security AS
Bromstadvegen 59,
NO-7047 Trondheim, Norway

Signed by:

Aleksandra Strzelec-Sierpińska

0EC137DC66D54E6...

Plaats: Gdańsk, Polen

Datum: 31 maart 2026

Pagina 27 van 40

Doc. Nr.: 60.1000671 rev3

Modellijst (lijst van alle productvarianten of modellen waarvoor deze verklaring geldig is)

Model	Beschrijving
BHH-220	Standard interactive MultiSensor detector head
BHH-320	Interactive MultiSensor detector head with SelfVerify
BHH-520	Interactive MultiSensor detector head with SelfVerify, environmentally protected
BHH-520/N	Interactive MultiSensor detector head with SelfVerify, environmentally protected. Ex ic version of BHH-520.
BHH-520/EX	Interactive MultiSensor detector head with SelfVerify, environmentally protected. Ex ia version of BHH-520. For use in hazardous areas.

Handtekening vertegenwoordiger/fabrikant:

Signed by:

Aleksandra Strzelec-Sierpińska


0EC137DC66D54E6...

Aleksandra Strzelec-Sierpińska, Compliance Manager
Autronica Fire & Security AS
Bromstadvegen 59,
NO-7047 Trondheim, Norway

NO



PRODUSENTENS SAMSVARSERKLÆRING



FOR

Produktidentifikasjon:

Modell/type: Referer til modelloppføring
Kategori (beskrivelse): Optical smoke and heat detector
Merke: Autronica

Første år påført CE-merke: 2014

Produsent: Autronica Fire & Security AS
Bromstadvegen 59,
NO-7047 Trondheim
Norway

EU-representant: --

Angjeldende	En prøve av produktet har blitt testet av	Testrapportreferanse	Anvendte standarder
EMC	Autronica Fire & Security AS Bromstadvegen 59, NO-7047 Trondheim Norway	CQP_AutroSafe_detectors_2022-09-23	EN 50130-4:2011
CPR	DBI Certification A/S Jernholmen 12, 2650 Hvidovre	Certificate: 2531-CPR-CSP11302	EN 54-5:2017+A1:2018 EN 54-7:2018 EN 54-17:2005+AC:2007
MED	DNV Product Assurance AS Veritasveien 1 1363 Høvik Norway	Certificate: MEDB0000646 MEDB00006DJ	IEC 60092-504:2016 IEC 60533:2015 EN 54-5:2017+A1:2018 EN 54-7:2018 EN 54-17:2005+AC:2007
ATEX	Nemko AS (NB 0470), Phillip Pedersens vei 11, 1366 Lysaker, Norway	Certificate: 03ATEX218X (BHH-520/EX) 03ATEX217X (BHH-520/N)	EN 60079-0:2018 EN 60079-11:2012
RoHS	Autronica Fire & Security AS Bromstadvegen 59, NO-7047 Trondheim Norway	CQP_AutroSafe_detectors_2022-09-23	EN IEC 63000:2018

Begrensninger på å sette i drift/krav til autorisering av bruk

☒ Ikke aktuelt

☐ Ingen



Samsvarsmetode

Vi erklærer etter eget ansvar at dette produktet er i samsvar med direktivene: 93/68/EØS (merking), 2014/30/EU (EMC), 305/2011 (CPR), 2014/34/EU (ATEX), 2014/90/EU (MED), og 2011/65/EU (RoHS), endret av 2015/863 og 2017/2102, og samsvarer med de vesentlige kravene og alle relevante bestemmelser av direktivene basert på testresultater ved hjelp av harmoniserte standarder i samsvar med de nevnte direktivene.

ATEX:

BHH-520/EX:



II 1G Ex ia IIC T5 Ga Tamb -20°C to +70°C

BHH-520/N:



II 3G Ex ic IIB T4 Gc Tamb -20°C to +70°C

Signatur fra representant/produsent:

Signed by:

Aleksandra Strzelec-Sierpińska

0EC137DC66D54E6...

Aleksandra Strzelec-Sierpińska, samsvarsleder
Autronica Fire & Security AS
Bromstadvegen 59,
NO-7047 Trondheim, Norway

Sted: Gdańsk, Polen

Dato: 31 mars 2026

Side 29 av 40

dok. nr.: 60.1000671 rev3

Modelloppføring (liste over alle produktvarianter eller modeller som erklæringen er gyldig for)

Modell	Beskrivelse
BHH-220	Standard interactive MultiSensor detector head
BHH-320	Interactive MultiSensor detector head with SelfVerify
BHH-520	Interactive MultiSensor detector head with SelfVerify, environmentally protected
BHH-520/N	Interactive MultiSensor detector head with SelfVerify, environmentally protected. Ex ic version of BHH-520.
BHH-520/EX	Interactive MultiSensor detector head with SelfVerify, environmentally protected. Ex ia version of BHH-520. For use in hazardous areas.

Signatur fra representant/produsent:

Signed by:

Aleksandra Strzelec-Sierpińska


0EC137DC66D54E6...

Aleksandra Strzelec-Sierpińska, samsvarsleder
Autronica Fire & Security AS
Bromstadvegen 59,
NO-7047 Trondheim, Norway

Sted: Gdańsk, Polen
Dato: 31 mars 2026

PL


DEKLARACJA ZGODNOŚCI PRODUCENTA



DOTYCZY

Identyfikacja produktu:

Model/typ: Patrz lista modeli Rok początkowy umieszczenia znaku CE: 2014
 Kategoria (opis): Optical smoke and heat detector
 Marka: Autronica

Producent: Autronica Fire & Security AS
 Bromstadvegen 59,
 NO-7047 Trondheim
 Norway

Reprezentacja EU: --

Odnoszenie do	Próbka została przetestowana przez	Raport z testów	Zastosowane normy
EMC	Autronica Fire & Security AS Bromstadvegen 59, NO-7047 Trondheim Norway	CQP_AutroSafe_detectors_2022-09-23	EN 50130-4:2011
CPR	DBI Certification A/S Jernholmen 12, 2650 Hvidovre	Certificate: 2531-CPR-CSP11302	EN 54-5:2017+A1:2018 EN 54-7:2018 EN 54-17:2005+AC:2007
MED	DNV Product Assurance AS Veritasveien 1 1363 Høvik Norway	Certificate: MEDB0000646 MEDB00006DJ	IEC 60092-504:2016 IEC 60533:2015 EN 54-5:2017+A1:2018 EN 54-7:2018 EN 54-17:2005+AC:2007
ATEX	Nemko AS (NB 0470), Phillip Pedersens vei 11, 1366 Lysaker, Norway	Certificate: 03ATEX218X (BHH-520/EX) 03ATEX217X (BHH-520/N)	EN 60079-0:2018 EN 60079-11:2012
RoHS	Autronica Fire & Security AS Bromstadvegen 59, NO-7047 Trondheim Norway	CQP_AutroSafe_detectors_2022-09-23	EN IEC 63000:2018

Ograniczenia dotyczące dopuszczenia do użytku/wymagania dotyczące dopuszczenia do użytku

☒ Nie dotyczy
 ☐ Brak
 ☐ 

Środki zgodności

Deklarujemy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że niniejszy produkt jest zgodny z dyrektywami: 93/68/EEC (Oznaczenia), 2014/30/EU (EMC), 305/2011 (CPR), 2014/34/EU (ATEX), 2014/90/EU (MED), oraz 2011/65/EU (RoHS - Ograniczenia dotyczące substancji niebezpiecznych), z poprawkami w 2015/863 i 2017/2102 oraz pozostaje w zgodzie z zasadniczymi wymogami i wszystkimi innymi stosownymi przepisami Dyrektyw w oparciu o wyniki badań przy użyciu zharmonizowanych norm zgodnie z wymienionymi dyrektywami.

ATEX:

 BHH-520/EX:  II 1G Ex ia IIC T5 Ga Tamb -20°C to +70°C

 BHH-520/N:  II 3G Ex ic IIB T4 Gc Tamb -20°C to +70°C

Podpis przedstawiciela/producenta:

Signed by:



0EC137DC66D54E6...

Aleksandra Strzelec-Sierpińska, Compliance Manager
 Autronica Fire & Security AS
 Bromstadvegen 59,
 NO-7047 Trondheim, Norway

Miejsce: Gdańsk, Polska

Data: 31 marca 2026

Str. 31 z 40

Nr dok.: 60.1000671 rev3

Lista modeli (Wykaz wszystkich wariantów lub modeli produktu, dla których obowiązuje niniejsza deklaracja)

Model	Opis
BHH-220	Standard interactive MultiSensor detector head
BHH-320	Interactive MultiSensor detector head with SelfVerify
BHH-520	Interactive MultiSensor detector head with SelfVerify, environmentally protected
BHH-520/N	Interactive MultiSensor detector head with SelfVerify, environmentally protected. Ex ic version of BHH-520.
BHH-520/EX	Interactive MultiSensor detector head with SelfVerify, environmentally protected. Ex ia version of BHH-520. For use in hazardous areas.

Podpis przedstawiciela/producenta:

Signed by:

Aleksandra Strzelec-Sierpińska


0EC137DC66D54E6...

Aleksandra Strzelec-Sierpińska, Compliance Manager
Autronica Fire & Security AS
Bromstadvegen 59,
NO-7047 Trondheim, Norway

PT



DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DO FABRICANTE



PARA

Identificação do produto:

Modelo/tipo: Consulte a listagem de modelos Ano inicial de afixação da marcação CE: 2014

Categoria (descrição): Optical smoke and heat detector

Marca: Autronica

Fabricante: Autronica Fire & Security AS
Bromstadvegen 59,
NO-7047 Trondheim
Norway

Representante na UE: --

Relativamente a	Foi testada uma amostra do produto por	Referência do relatório de teste	Normas aplicadas
EMC	Autronica Fire & Security AS Bromstadvegen 59, NO-7047 Trondheim Norway	CQP_AutroSafe_detectors_2022-09-23	EN 50130-4:2011
CPR	DBI Certification A/S Jernholmen 12, 2650 Hvidovre	Certificate: 2531-CPR-CSP11302	EN 54-5:2017+A1:2018 EN 54-7:2018 EN 54-17:2005+AC:2007
MED	DNV Product Assurance AS Veritasveien 1 1363 Høvik Norway	Certificate: MEDB0000646 MEDB00006DJ	IEC 60092-504:2016 IEC 60533:2015 EN 54-5:2017+A1:2018 EN 54-7:2018 EN 54-17:2005+AC:2007
ATEX	Nemko AS (NB 0470), Phillip Pedersens vei 11, 1366 Lysaker, Norway	Certificate: 03ATEX218X (BHH-520/EX) 03ATEX217X (BHH-520/N)	EN 60079-0:2018 EN 60079-11:2012
RoHS	Autronica Fire & Security AS Bromstadvegen 59, NO-7047 Trondheim Norway	CQP_AutroSafe_detectors_2022-09-23	EN IEC 63000:2018

Restrições de colocação em serviço/requisitos para autorização de utilização
☒ Não aplicável

☐ Nenhum

☐ 
Meios de conformidade

Declaramos, sob nossa única responsabilidade, que este produto está em conformidade com as Diretivas: 93/68/CEE (Marcação), 2014/30/EU (EMC), 2014/34/EU (ATEX), 305/2011 (CPR), 2014/90/EU (MED), e 2011/65/EU (RoHS), emendada pela 2015/863 e 2017/2102, e está em conformidade com os requisitos essenciais e todas as outras disposições relevantes das Diretivas baseadas em resultados de testes utilizando as normas harmonizadas de acordo com as Diretivas mencionadas.

ATEX:

BHH-520/EX:



II 1G Ex ia IIC T5 Ga Tamb -20°C to +70°C

BHH-520/N:



II 3G Ex ic IIB T4 Gc Tamb -20°C to +70°C

Assinatura do representante/fabricante:

Aleksandra Strzelec-Sierpińska, Compliance Manager
Autronica Fire & Security AS
Bromstadvegen 59,
NO-7047 Trondheim, Norway

Signed by:



0EC137DC68D54E6...

Local: Gdańsk, Polónia

Data: 31 março 2026

Página 33 de 40

Doc. N.º: 60.1000671 rev3

Listagem de modelos (Lista de todas as variantes ou modelos de produtos para os quais esta variante é válida)

Modelo	Descrição
BHH-220	Standard interactive MultiSensor detector head
BHH-320	Interactive MultiSensor detector head with SelfVerify
BHH-520	Interactive MultiSensor detector head with SelfVerify, environmentally protected
BHH-520/N	Interactive MultiSensor detector head with SelfVerify, environmentally protected. Ex ic version of BHH-520.
BHH-520/EX	Interactive MultiSensor detector head with SelfVerify, environmentally protected. Ex ia version of BHH-520. For use in hazardous areas.

Assinatura do representante/fabricante:

Signed by:

Aleksandra Strzelec-Sierpińska


0EC137DC66D54E6...

Aleksandra Strzelec-Sierpińska, Compliance Manager
Autronica Fire & Security AS
Bromstadvegen 59,
NO-7047 Trondheim, Norway

SK


VYHLÁSENIE VÝROBCU O ZHODE

PRE


Identifikácia výrobku:

Model/typ: Pozrite si zoznam modelov

Kategória (opis): Optical smoke and heat detector

Značka: Autronica

Umiestnenie označenia CE od roku: 2014

Výrobca: Autronica Fire & Security AS
Bromstadvegen 59,
NO-7047 Trondheim
Norway

Zástupca v EÚ: --

Týka sa	Vzorku výrobku testovala spoločnosť	Odkaz na protokol o skúške	Použité normy
EMC	Autronica Fire & Security AS Bromstadvegen 59, NO-7047 Trondheim Norway	CQP_AutroSafe_detectors_2022-09-23	EN 50130-4:2011
CPR	DBI Certification A/S Jernholmen 12, 2650 Hvidovre	Certificate: 2531-CPR-CSP11302	EN 54-5:2017+A1:2018 EN 54-7:2018 EN 54-17:2005+AC:2007
MED	DNV Product Assurance AS Veritasveien 1 1363 Høvik Norway	Certificate: MEDB0000646 MEDB00006DJ	IEC 60092-504:2016 IEC 60533:2015 EN 54-5:2017+A1:2018 EN 54-7:2018 EN 54-17:2005+AC:2007
ATEX	Nemko AS (NB 0470), Phillip Pedersens vei 11, 1366 Lysaker, Norway	Certificate: 03ATEX218X (BHH-520/EX) 03ATEX217X (BHH-520/N)	EN 60079-0:2018 EN 60079-11:2012
RoHS	Autronica Fire & Security AS Bromstadvegen 59, NO-7047 Trondheim Norway	CQP_AutroSafe_detectors_2022-09-23	EN IEC 63000:2018

Obmedzenia uvedenia do prevádzky/požiadavky na povolenie na používanie
☒ Nevzťahuje sa

☐ Žiadne

Prostriedky preukázania zhody

Vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že tento výrobok je v súlade s predpismi: smernica 93/68/EHS (značenie), 2014/30/EU (EMC), 2014/34/EU (ATEX), 305/2011 (CPR), 2014/90/EU (MED), a smernica 2011/65/EÚ (RoHS) v znení smerníc 2015/863 a 2017/2102 a je v súlade so základnými požiadavkami a všetkými ostatnými príslušnými ustanoveniami smerníc na základe výsledkov skúšok s použitím harmonizovaných noriem v súlade s uvedenými smernicami.

ATEX:

BHH-520/EX:



II 1G Ex ia IIC T5 Ga Tamb -20°C to +70°C

BHH-520/N:



II 3G Ex ic IIB T4 Gc Tamb -20°C to +70°C

Zoznam modelov (zoznam všetkých variantov alebo modelov výrobku, pre ktoré platí toto vyhlásenie)

Model	Opis
-------	------

Podpis zástupcu/výrobcu:

Aleksandra Strzelec-Sierpińska, vedúci oddelenia pre súlad s predpismi
Autronica Fire & Security AS
Bromstadvegen 59,
NO-7047 Trondheim, Norway

Signed by:

Aleksandra Strzelec-Sierpińska

0EC137DC66D54E6...

Miesto: Gdańsk, Poľsko

Dátum: 31 marca 2026

Strana 35 z 40

Č. dok.: 60.1000671 rev3

BHH-220	Standard interactive MultiSensor detector head
BHH-320	Interactive MultiSensor detector head with SelfVerify
BHH-520	Interactive MultiSensor detector head with SelfVerify, environmentally protected
BHH-520/N	Interactive MultiSensor detector head with SelfVerify, environmentally protected. Ex ic version of BHH-520.
BHH-520/EX	Interactive MultiSensor detector head with SelfVerify, environmentally protected. Ex ia version of BHH-520. For use in hazardous areas.

Podpis zástupcu/výrobcu:

Signed by:

Aleksandra Strzelec-Sierpińska


0EC137DC66D54E6...

Aleksandra Strzelec-Sierpińska, vedúci oddelenia pre súlad s predpismi
Autronica Fire & Security AS
Bromstadvegen 59,
NO-7047 Trondheim, Norway

SL



IZJAVA PROIZVAJALCA O SKLADNOSTI



ZA

Identifikacija izdelka:

Model/tip: Oglejte si seznam modelov
Kategorija (opis): Optical smoke and heat detector
Blagovna znamka: Autronica

Začetno leto namestitve oznake CE: 2014

Proizvajalec: Autronica Fire & Security AS
Bromstadvegen 59,
NO-7047 Trondheim
Norway

Predstavniki EU: --

Zadeva	Vzorec izdelka je preveril/a	Sklic na poročilo o preskusu	Uporabljeni standardi
EMC	Autronica Fire & Security AS Bromstadvegen 59, NO-7047 Trondheim Norway	CQP_AutroSafe_detectors_2022-09-23	EN 50130-4:2011
CPR	DBI Certification A/S Jernholmen 12, 2650 Hvidovre	Certificate: 2531-CPR-CSP11302	EN 54-5:2017+A1:2018 EN 54-7:2018 EN 54-17:2005+AC:2007
MED	DNV Product Assurance AS Veritasveien 1 1363 Høvik Norway	Certificate: MEDB0000646 MEDB00006DJ	IEC 60092-504:2016 IEC 60533:2015 EN 54-5:2017+A1:2018 EN 54-7:2018 EN 54-17:2005+AC:2007
ATEX	Nemko AS (NB 0470), Phillip Pedersens vei 11, 1366 Lysaker, Norway	Certificate: 03ATEX218X (BHH-520/EX) 03ATEX217X (BHH-520/N)	EN 60079-0:2018 EN 60079-11:2012
RoHS	Autronica Fire & Security AS Bromstadvegen 59, NO-7047 Trondheim Norway	CQP_AutroSafe_detectors_2022-09-23	EN IEC 63000:2018

Omejitve pri začetku obratovanja/zahteve za odobritev uporabe
☒ Ni uporabno

☐ Brez

Sredstva za skladnost

Na lastno odgovornost izjavljamo, da je ta izdelek v skladu z direktivami: 93/68/EGS (označevanje), 2014/30/EU (EMC), 2014/34/EU (ATEX), 305/2011 (CPR), 2014/90/EU (MED), in 2011/65/EU (RoHS), spremenjeni z 2015/863 in 2017/2102, ter izpolnjuje bistvene zahteve in vse druge ustrezne določbe direktiv, ki temeljijo na rezultatih preskusov z uporabo usklajenih standardov v skladu z navedenimi direktivami.

ATEX:

BHH-520/EX:



II 1G Ex ia IIC T5 Ga Tamb -20°C to +70°C

BHH-520/N:



II 3G Ex ic IIB T4 Gc Tamb -20°C to +70°C

Podpis zastopnika/proizvajalca:

Signed by:

Aleksandra Strzelec-Sierpińska

0EC137DC68D54E6...

Aleksandra Strzelec-Sierpińska, vodja Oddelka za skladnost
Autronica Fire & Security AS
Bromstadvegen 59,
NO-7047 Trondheim, Norway

Kraj: Gdańsk, Poljska
Datum: 31 marec 2026

Stran 37 od 40

Št. dokumenta: 60.1000671 rev3

Seznam modelov (seznam vseh različic ali modelov izdelkov, za katere velja ta izjava)

Model	Opis
BHH-220	Standard interactive MultiSensor detector head
BHH-320	Interactive MultiSensor detector head with SelfVerify
BHH-520	Interactive MultiSensor detector head with SelfVerify, environmentally protected
BHH-520/N	Interactive MultiSensor detector head with SelfVerify, environmentally protected. Ex ic version of BHH-520.
BHH-520/EX	Interactive MultiSensor detector head with SelfVerify, environmentally protected. Ex ia version of BHH-520. For use in hazardous areas.

Podpis zastopnika/proizvajalca:

Signed by:



0EC137DC66D54E6...


Aleksandra Strzelec-Sierpińska, vodja Oddelka za skladnost
Autronica Fire & Security AS
Bromstadvegen 59,
NO-7047 Trondheim, Norway

SV



KONFORMITETSDEKLARATION

FÖR


Produktidentifikation:

Modell/typ: Se modellista
 Kategori (beskrivning): Optical smoke and heat detector
 Märke: Autronica

Inledande år för CE-märkning: 2014

Leverantör: Autronica Fire & Security AS
 Bromstadvegen 59,
 NO-7047 Trondheim
 Norway

EU-representant: --

Angående	Ett produktprov har testats av	Testrapport-sf-referens	Tillämpade standarder
EMC	Autronica Fire & Security AS Bromstadvegen 59, NO-7047 Trondheim Norway	CQP_AutoSafe_detectors_2022-09-23	EN 50130-4:2011
CPR	DBI Certification A/S Jernholmen 12, 2650 Hvidovre	Certificate: 2531-CPR-CSP11302	EN 54-5:2017+A1:2018 EN 54-7:2018 EN 54-17:2005+AC:2007
MED	DNV Product Assurance AS Veritasveien 1 1363 Høvik Norway	Certificate: MEDB0000646 MEDB00006DJ	IEC 60092-504:2016 IEC 60533:2015 EN 54-5:2017+A1:2018 EN 54-7:2018 EN 54-17:2005+AC:2007
ATEX	Nemko AS (NB 0470), Phillip Pedersens vei 11, 1366 Lysaker, Norway	Certificate: 03ATEX218X (BHH-520/EX) 03ATEX217X (BHH-520/N)	EN 60079-0:2018 EN 60079-11:2012
RoHS	Autronica Fire & Security AS Bromstadvegen 59, NO-7047 Trondheim Norway	CQP_AutoSafe_detectors_2022-09-23	EN IEC 63000:2018

Begränsningar för idrifttagning / krav för användningstillstånd

☒ Ej tillämpligt ☐ Ingen ☐ 

Konformitetsmetoder

Vi förklarar under vårt ensamma ansvar att denna produkt överensstämmer med direktiven: 93/68/EEC (märkning), 2014/30/EU (EMC), 2014/34/EU (ATEX), 305/2011 (CPR), 2014/90/EU (MED), och 2011/65/EU (RoHS), ändrad av 2015/863 och 2017/2102, och uppfyller de väsentliga kraven och alla andra relevanta bestämmelser i direktiven baserade på testresultat med användning av harmoniserade standarder i enlighet med nämnda direktiv.

ATEX:

BHH-520/EX:  II 1G Ex ia IIC T5 Ga Tamb -20°C to +70°C

BHH-520/N:  II 3G Ex ic IIB T4 Gc Tamb -20°C to +70°C

Representantens/tillverkarens underskrift:

Aleksandra Strzelec-Sierpińska, chef för efterlevnad
 Autronica Fire & Security AS
 Bromstadvegen 59,
 NO-7047 Trondheim, Norway

Signed by:



0EC137DC6D54E6...

Plats: Gdańsk, Polen
Datum: 31 mars 2026

Modellista (Lista över alla produktvarianter eller modeller för vilka denna deklaration är giltig)

Modell	Beskrivning
BHH-220	Standard interactive MultiSensor detector head
BHH-320	Interactive MultiSensor detector head with SelfVerify
BHH-520	Interactive MultiSensor detector head with SelfVerify, environmentally protected
BHH-520/N	Interactive MultiSensor detector head with SelfVerify, environmentally protected. Ex ic version of BHH-520.
BHH-520/EX	Interactive MultiSensor detector head with SelfVerify, environmentally protected. Ex ia version of BHH-520. For use in hazardous areas.

Representantens/tillverkarens underskrift:

Signed by:

0EC137DC66D54E6...

Aleksandra Strzelec-Sierpińska, chef för efterlevnad
Autronica Fire & Security AS
Bromstadvegen 59,
NO-7047 Trondheim, Norway